



Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с № 7
Н.Д. Ильичева
Дат 18.05.2022 года.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка-детский сад № 7 «Золотой петушок» города Новошахтинска

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание: - 2 этажа 3621,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14 023 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка-детский сад № 7 «Золотой петушок» города Новошахтинска

Адрес места нахождения организации: 346900 Ростовская область город Новошахтинск
ул.Городская 72/2

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная

Наименование вышестоящей организации: Управление образования Администрации
города Новошахтинска

Адрес вышестоящей организации: 346918 Ростовская область город
Новошахтинск ул.Советская 21

**2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: 203 чел.

Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час.
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Категории обслуживаемого населения по возрасту:
дети дошкольного возраста с 1,5 лет до 8 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями кисти руки;
нарушениями зрения.):

**3.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и
-------	-----------------------------------------------	--------------------

	объекта	имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует
2	сменные кресла-коляски	Отсутствует
3	адаптированные лифты	Отсутствует
4	поручни	Отсутствует
5	пандусы	Отсутствует
6	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует
7	раздвижные двери	Отсутствует
8	доступные входные группы	Отсутствует
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично соответствует требованиям
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	иные	-

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Показатели доступности	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	1
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования,	отсутствует

	предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	1
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	0
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	0
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного дошкольного образования	5
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходим для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	По мере финансирования
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	По мере финансирования
2.2	Установка поручней (наружных и внутренних)	По мере финансирования
2.3	Приобретение табличек с указателями	По мере финансирования

	выходов, поворотов, лестниц	
2.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	По мере финансирования
2.5	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	По мере финансирования
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	По мере финансирования
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Отсутствует
4.3	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Постоянно
4.4	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Предоставляются

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): **МБДОУ д/с № 7**

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **346900, Ростовская область, город Новошахтинск, улица Городская 72/2;**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3621,7 м²

- прилегающий земельный участок 14023 м².

1.4. Год постройки здания **1978**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2023**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 7 «Золотой петушок» города Новошахтинска, МБДОУ д/с № 7.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) – **3 минуты.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – *да.*

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *есть.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	† «ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С,Г,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

заполняем _____ не


4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-детского сада № 7 «Золотой петушок» города Новошахтинска

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
1.	Председатель комиссии	Мальцева Елена Сергеевна	Старший воспитатель	
2.	Члены комиссии	Голоскокова Раиса Васильевна	Председатель ППО завхоз	
3.		Хуранова Олеся Юрьевна	Кладовщик	